

Umweltverträglichkeit der Messematerialien (Auszug)

Bewertungsschema:

Reduce			
Reduzierbarkeit des Materials für Transport und Lagerung im Verhältnis zur Messefläche (ca. Angaben)	1:8 - 1:10	1:5 - 1:7	1:1 - 1:4
Re-Use			
Maximale Einsatzdauer in Anzahl der Auftritte* *Teilweise abhängig vom Handling	bis 50x	bis 20x	unter 20
Recycle			
Rezyklierbarkeit des Materials* *diese Angaben entsprechen nicht einer Ökobilanz, sondern zeigen lediglich die Verwertbarkeit auf	ganz	teilweise	nein
Gewichtsklasse			
leicht (in Relation zur Warengruppe)	1		
mittel (in Relation zur Warengruppe)		2	
schwer (in Relation zur Warengruppe)			3
Bedienungsfreundlichkeit			
leicht	1		
mittel		2	
schwer			3
Transportfähigkeit			
Handgepäck bis PW mit Aufbaupersonal	1		
Kleinbus bis 3.5t Lastwagen mit Aufbaupersonal und Cargo Domizil		2	
Schwertransporter / sep. Anfahrt des Aufbauteams			3
Kosten*:			
Hoher Return on Invest	1		
Mittelmässiger Return on Invest		2	
Geringer Return on Invest			3
*Die Wiederverwendbarkeit ist in hohem Masse für einen hohen Rol verantwortlich			

Zu diesem Dokument:

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieses Dokument keine Ökobilanz darstellt, noch den Anspruch auf Vollständigkeit hat. Die Bewertungskriterien sind einfach gehalten und die eingesetzten Werte entsprechen Erfahrungswerten von ausgewiesenen Fachleuten aus der Ausstellungsbranche. Die Beurteilungen stehen jeweils in Relevanz zu den verschiedenen Warengruppen.

Inputs und Ideen zur Erweiterung sind im Sinne der Initiative für umweltgerechtes Ausstellen jederzeit willkommen und können direkt an den Projektleiter m.huggler@expoformer.ch gerichtet werden.

Für Fragen und Auskünfte stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

