



ALUVISION™

MODULARE AUSSTELLUNGSKONZEPTE



SHAPES IN *Motion*



Aluvision schafft neuzeitliche Produktkonzepte mit einem einzigartigen Erscheinungsbild für die Standbauindustrie.

Dank unserer zukunftsorientierten und marktkonformen Vision in Sachen Standbau werden Eleganz und Effizienz, Rentabilität und Nachhaltigkeit bei all unseren Lösungen perfekt in Einklang gebracht.

Unser Team holt Tag für Tag das Beste aus sich heraus und sorgt dafür, dass Ihre Fragen perfekt und zügig beantwortet werden, dass Ihr Auftrag ohne Fehler abgehandelt wird und dass Ihr Feedback Berücksichtigung findet... und dies alles innerhalb der gesetzten Fristen!

Die Erfahrung, die Dynamik und der Enthusiasmus unserer Mitarbeiter sorgen dafür, dass Sie nicht nur mit uns bauen, sondern auch auf uns zählen können. Denn wenn die Struktur stimmt, wird alles andere plötzlich viel einfacher sein.


Diese solide Basis, ergänzt um Ihre Kreativität und den Blick auf Details, bilden die perfekten Zutaten für einen zufriedenen Endkunden – und dies ist es, was zählt!

Die Stärke unserer Produkte liegt in ihrer Unkompliziertheit. Unser einzigartiges Konzept sorgt dafür, dass uns Partner aus aller Welt vertrauen. Dieses weltweite Netzwerk bildet einen wichtigen Schalthebel und schafft Möglichkeiten, auch internationale Projekte perfekt zu begleiten.

Da das Aluvision-Team davon überzeugt ist, dass langfristig nur ökologische Lösungen verantwortbar sind, werden all unsere Systeme auf der Grundlage der Nachhaltigkeit und Effizienz entwickelt. Zudem widmet Aluvision schon ab Beginn des Entwicklungsweges den ästhetischen und funktionalen Eigenschaften eine hohe Aufmerksamkeit. Hierdurch wird gewährleistet, dass Aluvision-Produkte auch langfristig die richtige Wahl darstellen.

Entdecken Sie gemeinsam mit Aluvision, wie schön Effizienz sein kann!

EFFIZIENZ DESIGN NACHHALTIG MODULAR ZWECKMÄßIG





Nachhaltigkeit

Weniger CO2 durch:

- Leichtrahmen und -paneele, endlos wiederverwendbar.
- Festes, modulares System mit neutralem Erscheinungsbild, vielfältig und vollständig wiederverwendbar.
- Kompakte, durchdachte Logistik, geringerer CO2 Ausstoß beim Transport.
- Nachhaltige Verpackungsmethoden, keine Abfälle.
- 100% recyclingfähig am Ende des Lebenszyklus.
- Lange Lebensdauer.



Effizienz

Hohes "Return on Investment" durch:


- Niedrige Lohnkosten dank einem um 50% schnelleren Aufbau.
- Nur minimale Ausrüstung erforderlich. Der Aufbau erfolgt in einem kleinen Team.
- unkomplizierter und logischer Aufbau, spezialisiertes Personal ist nicht notwendig.
- die Vorbereitung ist vollständig am Arbeitsort möglich.
- einfach austauschbar und vielfältig einsetzbar durch modulare Rahmenabmessungen.




Ergonomie

Benutzerfreundlichkeit und geringes Gewicht:

- Leichtrahmen, unkompliziert von einer Person handhabbar.
- Dünnes Plattenmaterial (3mm), kompakt und leicht.
- Selbsttragendes System, keine zusätzliche Tragestruktur erforderlich.
- Unkompliziert handhabbare Frachtstücke mit modularen Abmessungen.
- Ergonomische, fahrbare Verpackung.



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER IM MODULAREN MESSEBAU



Skizze




3D Visualisierung



Erster Schritt bei einem neuen Entwurf ist eine Skizze. Unser Team unterstützt Ihnen bei der Umsetzung dieser Skizze zu einer soliden AluVision Struktur. Wir schicken ein detailliertes Angebot und die dazu hörende Visualisierung. Außerdem stellen wir Ihnen auf Wunsch auch die genaue Montage-Anleitung zur Verfügung. Auf diese Weise werden Aufbaukosten auf ein Minimum beschränkt.

NEU

LED DISPLAYBELEUCHTUNG




The Puck flex		The Puck flex	
Kalt weiß		Warm weiß	
5000 K 1500 lm 16 W		3000 K 1400 lm 16 W	
505x70x8 mm 17.32"x2.76"x0.5"		505x70x8 mm 17.32"x2.76"x0.5"	

The Puck Kalt weiß		The Puck Warm weiß	
5000 K 1500 lm 16 W		3000 K 1400 lm 16 W	
505x70x8 mm 17.32"x2.76"x0.5"		505x70x8 mm 17.32"x2.76"x0.5"	

NEU

LED BELEUCHTUNGSMODULEN



LED CL module 20W



6500 K
1400 lm
480x31x16 mm
18.90"x1.22"x0.63"

LED SL string 30W



6500 K
(10x) 200 lm
(10x) 80x23x14 mm
(10x) 3.15"x0.9"x0.5"

LED SL+ module 10W



6500 K
700 lm
220x23x14 mm
8.66"x0.9"x0.5"


LED SL+ module 20W



6500 K
1400 lm
440x23x14 mm
17.32"x0.9"x0.5"

LÖSUNGEN FÜR GERADE WÄNDE



Micro Vision	Bright Vision	Omni Vision	Basic Vision	Uni Vision	Trans Vision
					
0,321 kg/m 0,65 lb/yd 15x31 mm 0,59"x1,22"	1,632 kg/m 3,29 lb/yd 50x124 mm 1,97"x4,88"	1,275 kg/m 2,57 lb/yd 55x66 mm 2,16"x2,59"	1,129 kg/m 2,28 lb/yd 55x66 mm 2,16"x2,59"	1,154 kg/m 2,33 lb/yd 55x66 mm 2,16"x2,59"	0,645 kg/m 1,30 lb/yd 40x40 mm 1,57"x1,57"



Zubehör >>

V-Vision	C-Vision	Multi Vision	Triple Vision
			
			
1,154 kg/m 2.33 lb/yd 59x59 mm 2.32"x2.32"	1,215 kg/m 2.45 lb/yd 59x59 mm 2.32"x2.32"	1,212 kg/m 2.44 lb/yd 52x52 mm 2.04"x2.04"	1,371 kg/m 2.76 lb/yd 52x62 mm 2.04"x2.44"




Omni Vision	Omni Strip	Uni Vision	Publi Vision	Expo Vision	N-Vision
1,275 kg/m 2.57 lb/yd 55x66 mm 2.16"x2.59"	NEW 	1,154 kg/m 2.33 lb/yd 55x66 mm 2.16"x2.59"			
	0,429 kg/m 0.86 lb/yd 24x36 mm 0.94"x1.42"		1,390 kg/m 2.80 lb/yd 55x66 mm 2.16"x2.59"	0,850 kg/m 1.72 lb/yd 38x40 mm 1.49"x 1.57"	0,480 kg/m 0.97 lb/yd 31x30 mm 1.22"x1.18"

LÖSUNGEN FÜR STOFFBESPANNUNG



Bright Vision	Double Vision	Master Vision	Poly Vision	Twin Vision
 <p>NEW</p>				
<p>1,632 kg/m 3,29 lb/yd 50x124 mm 1.97"x4.88"</p>	<p>2,38 kg/m 4,80 lb/yd 32x186 mm 1.26"x7.32"</p>	<p>2,82 kg/m 5,69 lb/yd 42x124 mm 1.65"x 4.88"</p>	<p>2,58 kg/m 5,21 lb/yd 42x124 mm 1,65"x 4,88"</p>	<p>2,33 kg/m 4,70 lb/yd 62x124 mm 2,44"x4,88"</p>


LÖSUNGEN FÜR STOFBESPANNTE VOLUMEN




Ino Vision	Sub Vision	Super Vision
		
		
1.238 kg/m 2.496 lb/yd 42x68 mm 1.65"x 2.68"	0.960 kg/m 1.935 lb/yd 47x64 mm 1.85"x 2.52"	1.940 kg/m 3.92 lb/yd 62x93 mm 2.44"x3.66"



LÖSUNGEN FÜR LEUCHTWÄNDE



D-Vision




2,523 kg/m
5.09 lb/yd
15x186 mm
0.59"x7.32"

D-Cover



1,980 kg/m
3.99 lb/yd
10x186 mm
0.39"x7.32"



E-Vision XL	E-Vision	Lumi Vision
		
0.800 kg/m 1.61 lb/yd 21x43 mm 0.83"x1.69"	0.285 kg/m 0.58 lb/yd 13x22 mm 0.51"x0.87"	0.840 kg/m 1.70 lb/yd 22x81 mm 0.87"x3.19"



i-Con



B-Vision



Slim Vision

Constru Vision

Slim Vision	Trans Vision	B-Vision	Extend Vision	Constru Vision	Max-I Vision	Min-I Vision
 NEW				 NEW		
						
0,543 kg/m 1,09 lb/yd 20x55 mm 0,79"x2,17"	0,645 kg/m 1,30 lb/yd 40x40 mm 1,57"x1,57"	1,09 kg/m 2,20 lb/yd 46x46 mm 1,81"x1,81"	2,57 kg/m 5,18 lb/yd 124x42 mm 4,88"x1,65"	2,716 kg/m 5,48 lb/yd 93x93 mm 3,66"x3,66"	5,21 kg/m 10,49 lb/yd 124x124 mm 4,88"x4,88"	1,14 kg/m 2,29 lb/yd 62x55 mm 2,44"x1,17"



ALUVISION™

MODULARE AUSSTELLUNGSKONZEPTE



www.aluvision.com

Clemence Dosschestraat 44
9800 Deinze - Belgium
T +32 9 381 54 70
info@aluvision.com

Aluvision Inc.
5815 Windward Pkwy, Ste 302
Alpharetta - GA 30005 - USA
T: (646) 736 7317
info@aluvision.com