



LEDmotion

Die mobile Videowall



Einzel, oder bis zu 10 Stk.
aneinander verwendbar.

Quickfacts:

- 2.5 mm Pixel-Pitch (2 Meter Betrachtungsdistanz)
- Je Modul 64x192cm, 38kg
- bis zu 10 Module nebeneinander verlinkbar
- einfache Montage ohne Vorkenntnisse
- Übermittlung des Contents per WiFi
- Einfachste Konfiguration vor Ort
- Schneller Aufbau durch zwei Personen


MODULARE, BEWEGTE WERBEBOTSCHAFT

Bisher galt: LED-Displays in einer für Messe- und Event-tauglichen Grösse sind teuer, schwer und nicht selbst zu handhaben. Dem widersprechen wir jetzt! Unsere brandneuen, modularen LED-motion Displays erfüllen Anforderungen, von denen wir vor ein paar Jahren geträumt haben.

Mit einer Modulbreite von 64 cm und einer Höhe von 192 cm sind die einzelnen Elemente VW-Bus tauglich. Auch punkto Gewicht lassen Sie sich mit Ihren handlichen 38 Kilogramm von zwei Personen einfach transportieren und an den Eventplatz stellen. Bis maximal 10 Elemente können aneinander gereiht werden. Somit ergibt sich eine Video-Wand von sechs Metern Länge und beinahe zwei Metern Höhe. Mit dem 2.5 mm Pixel-Pitch sehen Sie bereits ab einer Entfernung von zwei Metern scharfe Bilder. LEDmotion benötigt zudem kei-

nen zusätzlichen PC, Rigg, Servicetechniker oder Mediamatiker. Sobald die LEDmotion installiert sind, genügt ein Druck auf den «Power»-Knopf, um die Medien abzuspielen.

Auch Inhalte können Sie bequem durch unser erstellen lassen. Unsere versierten Motiondesigner unterstützen pragmatisch und schnell. 3D Animationen oder einfache Screenplays - Sie sitzen im Regiestuhl und geben die Anweisungen.



Die LEDmotion Panels sind vielseitig anwendbar. Hier einzeln, als 3er (quadratisch) oder 5er (16:9) Kombination.

Pixel Abstand 2.5 mm



38kg

Pixel Abstand 2 mm



46kg

Produkte Spezifikationen

Pixel Abstand	2.5 mm	2.0 mm
Auflösung	256 x 768 Pixel	384 x 960 Pixel
Helligkeit	$\geq 1,100 \text{ CD/m}^2$	$\geq 1,100 \text{ CD/m}^2$
Farbtemperatur	5,000°K — 9,000° K	5,000°K — 9,000° K
Gewicht	38kg	46kg
Bildgrösse	640x1920 mm	776 x 1920 mm
Lebensdauer	$\geq 100,000 \text{ Hours}$	$\geq 100,000 \text{ Hours}$
Kontrollregelung	USB/WIFI/LAN/HDMI	USB/WIFI/LAN/HDMI



Der individuelle Inhalt kann auch vor Ort von verschiedenen Quellen eingespielt werden, wie hier als Video vor einer Produktpräsentation.



LEDmotion eignen sich hervorragend für kleine Kongressauftritte ziehen den Fokus der Besucher auf sich.



Eine 4er Kombination LEDMotion 2.0 im Einsatz bei einem Sponsorevent.



EXPOFORMER AG

Tannenstrasse 108

8424 Embrach

+41 44 864 12 12

expoformer@expoformer.ch

www.expoformer.ch